


WF-C879RDTWF Pro WorkForce Series



תכונות עיקריות

- **תפוקת דיו גבוהה**
אפשר להדפיס עד 86,000 דפים בשחור-לבן, בלי להחליף את אספקת הדיו¹
- **פחות פסולת**
מפחיתים את הצורך בחומרים מתכלים עם חבילות דיו בקיבולת גבוהה
- **צריכת אנרגיה נמוכה**
הטכנולוגיה ללא חום של Epson אינה משתמשת בחום, וכך מפחיתה את צריכת האנרגיה
- **יכולת סריקה עוצמתית**
תמיכה בנייר דק ואיכות סריקה משופרת
- **עובד עם השירותים המרוחקים של Epson**
אבחון מתקדם ומבוסס ענן של מדפסות ומדפסות רב תכליתיות של Epson

אפשר להדפיס עד 86,000 דפים בשחור-לבן ו-50,000 דפים בצבע ללא הפרעה, הודות לחבילות דיו עם תפוקה גבוהה במיוחד¹

עם Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R, אפשר ליהנות מהדפסה ללא הפרעה של עד 86,000 דפים בשחור-לבן ועד 50,000 בצבע, בלי להחליף את החומרים המתכלים¹. זו מדפסת טכנולוגיית דיו רב-תכליתית אמינה במיוחד שכוללת את טכנולוגיית Replaceable Ink Pack System (RIPS) המהפכנית שלנו, שמציעה התערבות משתמש נמוכה, פחות פסולת וצריכת אנרגיה נמוכה (RIPS).

תפוקת דיו גבוהה במיוחד

אפשר להדפיס עד 86,000 דפים בשחור-לבן או 50,000 בצבע, בלי להחליף את אספקת הדיו¹. המשמעות היא שהתערבות המשתמש נדרשת אפילו פחות.

טכנולוגיית Precision Core ללא שימוש בחום

הטכנולוגיה של Epson ללא שימוש בחום לא דורשת חימום כאשר המכשיר מופעל או מתעורר ממצב שינה, וכך מפחיתה באופן משמעותי את צריכת האנרגיה וחוסכת בכסף. ללא זמן התחממות, המכשירים האלה יכולים לספק זמן FPOT מהיר של 5.5 שניות.

מזין מסמכים אוטומטי (ADF) משופר

ה-ADF שלנו מספק תמיכה בנייר דק מהמובילות בשוק, עם עיצוב חזק וקומפקטי ומהירות ואיכות סריקה משופרות.

אפשר לשפר את הפונקציונליות עם פתרונות פנימיים (EDA, EPA) ושל צד שלישי (OP)
בעזרת הפתרונות של Epson ושל השותפים העסקיים שלה, אפשר לקבל שליטה מלאה על פעולות ההדפסה, ולאפשר התקנה של מכשירים כך שיעמדו בדרישות עסקיות ספציפיות ומשתנות.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

סדרת WF-C879R משתלבת באופן חלקי בכללים ותקנות של אבטחה ותאימות, בלי העומס הכרוך בניהול מערכת שרתים.

השירותים המרוחקים של Epson (ERS)

המערכת שלנו לניהול וניטור מכשירים, המבוססת ענן, עוזרת לספקי שירות לבצע אבחון מדויק מרחוק בלי להתפשר על האבטחה. הסוכן המוטמע ב-WF-C879R מאפשר הגדרה ושימוש חלקים.

טכניקה	ראש הדפסה PrecisionCore™ 800 פיות הזרקה שחור, 800 פיות הזרקה לצבע 4,6 ???, With Variable-Sized Droplet Technology Replaceable Ink Pack System (RIPS) Groupe de travail moyen, Service הדפסה, סריקה, העתקה, פקס	שיטת הדפסה תצורת הזרקה גודל טיפות מינימלי טכנולוגיית דיו תפוקה רב תכליתי
---------------	---	---

הדפסה	זמן עד לעמוד ראשון מהירות הדפסה ISO/IEC 24734 (A3) 18 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 17 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) 13 Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) 11 A4 Pages/min ColourDuplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3) 35 דפים/דקה בשחור (נייר רגיל), 35 דפים/דקה Colour (נייר רגיל) 4.800 x 1.200 DPI 75.000 דפים בחודש The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities. 2.000 - 10.000 דפים בחודש Recommended Duty Cycle צבעים Black, Cyan, Yellow, Magenta For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing .	מחזוריות הדפסה מקסימלית רזולוציית הדפסה כמות הדפסה
--------------	--	--

סריקה	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan 100 ipm with ADF scan 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan 200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan 50 עמודים לדקה (שחור-לבן, חד-צדדית, 200 dpi, ADF); 50 עמודים לדקה (צבע, חד-צדדית, 200 dpi, ADF); 100 עמודים לדקה (שחור-לבן, דו-צדדית, 200 dpi, ADF); 100 עמודים לדקה (צבע, דו-צדדית, 200 dpi, ADF); 600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי) 600 DPI x 600 DPI (אנכי x אופקי) סריקה לדוא"ל, סריקה ל-FTP, סריקה לתיקיית רשת, סריקה ל-USB, מחשב (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint עם Epson Document Capture Pro, USB דיסק-און-קי, JPEG, TIFF, PDF Contact image sensor (CIS)	Double-sided scanning מהירות סריקה צד אחד (A4 שחור) מהירות סריקה שני צדדים (A4 שחור) מהירות סריקה צד אחד (A4 צבע) מהירות סריקה שני צדדים (A4 צבע) מהירות סריקה רזולוציית סריקה Optical Resolution (ADF) שילוב מסמכים מתקדם תבניות פלט סוג הסורק
--------------	--	---

פקס	Walk-up black and white and colour fax capability עד 33.6kbps / 3-שניות לדף CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode 2.000 names and numbers עד 550 דפים/1 (ITU-T No. 1 chart) (6MB) מסלול פקס באמצעות מחשב, מפקס לדוא"ל, קבלה ושמיירה, Auto Redial, חיוג מהיר, פקס לתיקייה, Address Book	Type of fax מהירות שידור פקס Error correction mode Fax speed dials (max) Page memory תכונות פקס
------------	---	--

Series WF-C879RDTWF Pro WorkForce

מפרט המוצר

מה בקופסה

- אתחול מערכת מיכלי דיו
- מכשיר עיקרי
- תא נייר
- כבל חשמלי
- מדריך להתחלה מהירה
- הוראות שימוש (CD)
- מסמכי אחריות

הערת	פרטים
מהירות העתקה (צילום)	עד 22 ipm Black, עד 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
רזולוציית צילום (dpi)	600 x 1200
הקטנה/הגדלה	25% - 400%
מספר העתקים מקסימלי	999
גודל מקסימלי	A3
קישוריות	
פרוטוקול להדפסת רשתות	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
פרוטוקול לניהול רשתות	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
פרוטוקול רשת	IPv4, IPv6
פרוטוקולי סריקה ברשת	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
חיבורים	USB 2.0-A (2x), USB למפרט גבוהה – תואם למפרט USB 2.0, USB 3.0 Type B, ממשיק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB מארח
בטיחות - WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
פרוטוקולי רשת	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
מפרט ניירות וחיישנים	
פורמט הנייר	מעטפה, מספר 10 C6 (מעטפה), C4, B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), (מעטפה), מכתב, משפטי, 10X15 ס"מ, 13X18 ס"מ, 20X25 ס"מ, C5, B6, B4, A3 (29,7x42,0 cm), (מעטפה), DL (מעטפה), HLT, EXE, Tabloid, A3+
הזנת מסמכים אוטומטית	150 עמודים
משקל נייר מתאים	64 ג/מ ² - 300 ג/מ ²
דופלקס	כן
Standard Paper input	900 גיליונות רגיל, 150 גיליונות MP tray, 750 גיליונות paper tray
קיבולת מגש ניירות	250 גיליונות
קיבולת מגש הניירות	900 גיליונות רגיל, 1.900 גיליונות מקסימלי
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	1.900
נתיב נייר אחורי (מדיה מיוחדת)	כן
מספר תאי הנייר	4
הזנת נייר RASF	
שם נייר להזנה	RASF
פורמט נייר	15 A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (מעטפה), C5 (מעטפה), C6 (מעטפה), DL (מעטפה), Letter, 10 x cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, מוגדר על-ידי המשתמש, Legal, Executive, טבלואיד
גודל מותאם אישית	מ"מ 1.200 x 127 to Max 330 x 55 Min
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 300 g/m ²
קיבולת נייר 1	150 גיליונות נייר רגיל, גליונות, נייר מבריק, מעטפות, 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead, Glossy Photo Paper
הזנת נייר C1	
שם נייר להזנה	C1
פורמט נייר	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 200 g/m ²
קיבולת נייר 1	250 80gsm
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
הזנת נייר C2	
שם נייר להזנה	C2
פורמט נייר	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 90 g/m ²
קיבולת נייר 1	500
סוג מדיה	Plain Paper, Recycled Paper, Colour Paper, Letterhead
{דו-צדדית(SPECGROUPNAMEPAPERFEED)}	
שם נייר להזנה	דו-צדדית
פורמט נייר	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, טבלואיד
משקל נייר תואם	64 g/m ² - 90 g/m ²

<p>54 ואט (1,1) ISO/IEC 24712 pattern), standalone copying, sleep mode) ואט מוק, 0,15 ואט (כיבוי), TEC 0,27 kWh/week AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz רוחבאעומקמ"מ גובה 621 x 751 x 839 ק"ג 93,71</p>	<p>כללי צריכת אנרגיה Supply Voltage מידות משקל מערכות הפעלה תואמות</p>
<p>Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, (Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, (Windows Vista (32/64 bit, Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2 פעולה: (B (A 6,9 פעולה: (dB (A 53 Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print 100V, 110V, 220V, 240V</p>	<p>תפוקת גל לחץ גל Mobile and Cloud printing services אספקת חשמל</p>
<p>מסך מגע, סריקה ישירות להדפסה ללא צורך במחשב, הדפסה ישירה מ-USB סוג: צבע, מסך מגע, אלכסון התמונה: 12,7 ס"מ הדפסה דו-צדדית אוטומטית (A4/A3), נייר רגיל), הדפסה לאורך ולרוחב הדף, הזנה אחורית למדיה מיוחדת, תמיכה Thick Media פונקציית גישה מוגבלת עם Epson Web Config, הדפסה חסויה ומאובטחת - שחרור הדפסה באמצעות קוד מצב גישה למנהל מערכת, (PIN), LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Encrypted, 320GB</p>	<p>תכונות נוספות תכונות תצוגת LC עבוד מדיה פונקציות אבטחה HDD</p>
<p>PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7</p>	<p>פונקציות נוספות העתקות</p>

1. תפוקת דפים משוערת עם WF-C879R. תפוקה בפועל תשתנה בהתאם לתמונות המודפסות ולתנאי השימוש. מידע נוסף זמין בדף www.epson.eu/pageyield.



Epson
 אפסון ישראל
 תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
 מספר טלפון "קו חם": 03-3761335
www.epson.co.il



רחוב הבונים 2
 רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.