



### תכונות עיקריות

- **תצוגת בהירות של 4,500 לומן**  
תמונות חדות וצבעים בהירים, אפילו בחדרים מוארים היטב.
- **מקן לייזר**  
ביצועים כמעט ללא תחזוקה עד 30,000 שעות (במצב חיסכון).
- **הזרמה ושיתוף**  
הפעלה אוטומטית ואלחוטית של MTR באמצעות HDMI קל לסיטיק חכם.
- **אמינות של "להתאים ולשכוח"**  
מקן לייזר גמיש וקומפקטי, בצירוף אחריות לחמש שנים.
- **הפתרון המלא**  
עם יחס ניגודיות מדהים של 2,500,000:1, המקרן מדגם EB-L210W מספק תוכן חי ונאמן למקרן, ואזורי צל מגדירים עם גוויי שחור עמוקים.

### פתרון תצוגת לייזר קל לשימוש ובמחיר נוח המצויד בקישוריות אלחוטית ורמקולים מובנים

בעזרת המקרן העסקי החדש ובעל הבהירות המוגברת שלנו, בשילוב רזולוציית WXGA עם HD-ready, עוצב במיוחד EB-L210W תוכלו להביא תמונות חדות וצבעים בהירים לכל חדר ישיבות. דגם, ready להזרמה ושיתוף של תוכן באמצעות LAN אלחוטית, שיקוף מסך ומסך מפוצל שמוסגל לקבל קלט משניים או מארבעה מקורות בתצוגה אחת.

איכות יוצאת מהכלל בזכות תצוגת לייזר WXGA קומפקטית עם יחס ניגודיות גבוה של 2,500,000:1 וטכנולוגיית 3LCD מספקת איכות תמונה חדה במיוחד ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, תוכלו ליהנות ממצגות מרשימות אפילו בחדרים מוארים היטב.

הגדרה וקישוריות פשוטות המקרן מציע פונקציית הפעלה אוטומטית של MTR באמצעות זיהוי אותות וידאו HDMI ומערך של אפשרויות קישוריות, כולל HDMI כפול ו-LAN אלחוטית מובנה להזרמת תוכן ממחשבים ניידים או ממכשירים ניידים באמצעות שיקוף מסך (Miracast) – תמיכה בקוד PIN וניהול דיאלוג באמצעות שמות משתמש בעת חיבור Miracast למקרן מאפשרים למורים לחסום הפרעות תלמידים במהלך ההקרנה. ספק כוח USB (2A) לחיבור קל של סטיק חכם. בנוסף, המקרן תואם לתוכנת iProjection לקבלת קישוריות קלה ושיתוף תוכן עם מכשירים ניידים.

שקט נפשי ועמידות לאורך זמן הקרנה למשך זמן ארוך יותר, באמינות יוצאת דופן ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 30,000 שעות במצב חיסכון (20,000 שעות במצב רגיל). דגם EB-L210W מכוסה בחמש שנות אחריות.

ערך מוסף של גמישות הרוויחו מערך מוסף באמצעות תוכנת iProjection של Epson, שתואמת לפלטפורמות מובילות ומאפשרת לחבר עד 50 מחשבים ולפצל את המסך.

מה בקופסה

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- מכשיר עיקרי
- HDMI Cable 1.8m

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 0.59 inch with C2 Fine	<b>טכניקה</b> Projection System LCD Panel
---	---

DMS15.41 בהתאמה ל- לומן (חיסכון) 4.500 לומן- לומן 3.100 In accordance with ISO 21118:2020 לומן (חיסכון) 4.500 לומן - לומן 3.100 WXGA HD ready 16:10 2.500.000 : 1 לייזר 20,000 שעות Durability Eco 30,000 שעות Durability High אוטומטי 30 ° vertical: ± 30 ° horizontal 100 Hz - 120 Hz עד 1.07 מיליון צבעים	<b>IMAGE</b> בהירות הצבע בהירות צבע לבן רזולוציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מקור אור כוונן טרפז קצב רענון אנימי בזמן-ממד שחזור צבעים
---	---

1,41 - 2,26:1 Manual, Factor: 1 - 1,62 1,41 - 2,26 : 1 אופטיקה 30 inches - 300 inches 0,9 מ' - 9,1 מ' 1,51 - 1,77 18,2 מ"מ - 29,1 מ"מ ידני 10 : 1	<b>אופטיקה</b> יחס ההקרנה תקריב - ZOOM Projection Lens Zoom Ratio עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה זווית רחבה Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
--	---

USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz), Wi-Fi Direct, כניסת VGA (2x), יציאת Composite, Miracast, חוברת תקע יוצא, חוברת תקע נכנס (2x), יציאת שמע Cinch, כניסת מיקרופון, (2x) (HDMI (HDCP 2.2)) אד הוק/תשתית HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink	<b>קישוריות</b> חיבורים  Epson iProjection App פרוטוקול רשת
---	---

Kensington-הגנה, Padlock, Security cable hole, נעילת LAN יחידת, דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור תואם מצלמת מסמכים, מסך הבית, חיי מקור אור, CEC הפעלה אוטומטית, רמקול מובנה, תואם AV Mute Slide אחרים, מתג השתקה, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, שיקוף מסך, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב- iProjection אפליקציית, אלחוטית LAN קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	<b>ADVANCED FEATURES</b> בטיחות 2D Colour Modes תכונות  מצבי צבע Projector control
--	--

201 ואט (Normal On-Mode), 144 ואט (Eco On-Mode), 260 ואט (Normal Peak-mode), 199 ואט (Eco Peak-Mode), 0,5 ואט (Energy saving standby) AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz חוזב/עומקxמ"מ גובה 325 x 299 x 90 4,2 ק"ג Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A) אחסון -60° C 10° C פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90% Epson Projector Management Air filter, Ceiling mount, תיק נשיאה, רמקול חיצוני, תיק נשיאה, adapter, WP System - ELPWP10, Wireless transmitter - ELPWT01 16 ואט חדר ישיבות, משרד ביתי, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה הרכבה על התקרה, שולחני לבן	<b>כללי</b> Power consumption  Supply Voltage מידות משקל עצמת רעשים טמפרטורה לחות האוויר תוכנה כלולה Options  רמקול סוג חדר / אפליקציה מיקום צבע
--	---

60 חודשים שירות אצל הספק או 12,000 ש זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות	<b>אחר</b> אחריות
--	----------------------



- Soft Carry Case - ELPKS71 ●  
V12H001K71
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series ●  
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13 ●  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14 ●  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 ●  
V12H927040
- ELPSP02 ●  
V12H467040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) ●  
V12H005A01
- Lighting Track Mount - ELPMB61W ●  
V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W ●  
V12H963210

## מידע לוגיסטי

V11HA70080	SKU
8715946715476	בר-קוד
הפיליפינים	ארץ מוצא
4 יחידה	גודל המשטח

1. - מחייב את אפליקציית iProjection וחייב את אינטרנט - תואם למכשירי Android, iOS ו-Google Chromebook בלבד; ייתכן שיחולו מגבלות על שיתוף קבצים.

**EPSON®**

Epson  
אפסון ישראל  
תמיכה באינטרנט:  
epsonsupport4@ag-m.co.il  
מספר טלפון "קו חם": 03-3761335  
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה, Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.  
Last extracted: 2023-06-11