



©WorkCentre
7242 / 7232
מרכז הדפסה משולב
צבע A3



® Xerox WorkCentre 7232 / 7242

מרכז הדפסה משולב בצבע

צבעוניות מרשימה, פרודוקטיביות גבוהה

ועלויות הדפסה אטרקטיביות למחלקה



WorkCentre® 7232 / 7242

מרכז הדפסה משולב

פתחו את הדלת לעולם חדש של אפשרויות במשרד. אפשרויות מתקדמות לסריקה ופקס- מייעלות ומגוונות את תהליכי העבודה במשרד. הדפסה וצילום מהירים בעלויות נמוכות בשחור לבן-מעניקים לכם בסיס פרודוקטיבי איתן, עליו תוכלו להסתמך באופן יום-יומי. אבל מדוע להגביל את עצמכם רק לשחור-לבן? כשיש צורך בתדפיס צבעוני יפהפה, **Xerox WorkCentre 7232 / 7242 MFP** מאפשרת לכם לעשות זאת בעלות נמוכה ממה שהיכרתם! הדפסה בצבע- ממש לא מה שחשבתם...

מתאימה למשרדכם, מתאימה לתקציבכם!

- צילום, הדפסה, סריקה ופקס. אתם מקבלים מכשיר עתיר ביצועים במחיר שקשה להתחרות בו, המאפשר הדפסה בשחור-לבן בעלויות נמוכות, והדפסה נפלאה בצבע, באותם מקרים בהם אתם באמת זקוקים להותיר רושם.
- טכנולוגיית **Smart Kit™** מנטרת ברציפות את רכיביו החיוניים של המכשיר כדי לחזות ולמנוע תקלות.
- שירותי האינטרנט **CentreWare®** משולבים בדפדפן שלכם ומעניקים לכם גישה מהירה לעבודות הדפסה ותמיכה מקוונת, מבלי לעזוב את השולחן.
- בין אם אתם ניגשים למדפסת ישירות או שולטים בה באמצעות התוכנה, השימוש ב-**WorkCentre 7232 / 7242 MFP** הינו אינטואיטיבי ופשוט.
- אפשרויות למגשי נייר נוספים מאפשרות לקבוצת העבודה שלכם לייצר נפחי עבודה גדולים ללא צורך בטעינת נייר מחדש. שתי אפשרויות הגימור מאפשרות לכם גמישות גדולה ותר בעבודות הדפסה.

השליטה אותה אתם מחפשים

- תכונת ההרשאות המובנית מאפשרת למנהלים להגביל את השימוש בטונר השחור או הצבעוני לצרכי צילום, פקס וסריקה, לבקרה ושליטה טובת יותר על העלויות.
- תוכנת ההרשאות של **Xerox** מאפשרת לנתח בקלות את השימוש במכשיר, מייצרת דו"חות מועילים אותם ניתן להדפיס ישירות או להוריד למחשבכם דרך הרשת.
- הדפסה ופקס מוצפנים אמצעי בטיחות המבטיחים שהמידע הרגיש שלכם יישאר חסוי.
- ערכת אבטחת המידע מצפינה את כל המידע המאוחסן על הכונן הקשיח של המכשיר. ניתן להגדיר את הערכה כך שתמחק בצורה מאובטחת נתונים של עבודות מסוימות.
- מסננים לכתובת **IP**, דומיינים וחסומת פורטים, מגנים על המכשיר מפני גישה בלתי מורשית דרך הרשת.
- אימות צבע דרך **MS Active Directory™** מאפשר שליטה טובה יותר על ההוצאות על ידי כך שהוא מאפשר שימוש בלתי מוגבל בטונר השחור, ומגביל את כמויות הצילום וההדפסה הצבעונית למשתמשים נבחרים.

מהירות ואיכות תמונה

- מהירות של עד **40 עמודים לדקה** לצילום או הדפסה בשחור לבן - עומדת בקצב העבודה המהיר שלכם.
- הדפסת עמודי צבע במהירות של עד **10 עמודים לדקה** — מהירה מספיק בכדי להעניק למסמכים שלכם ערך מוסף כאשר יש בו צורך.
- איכות הדפסה יוצאת מן הכלל הודות לרזולוציית הדפסה **600x 600 dpi x 4 bit**. לטקסט חד, תרשימים משרדיים באיכות נפלאה ותוצאות מקצועיות, עמוד אחר עמוד.
- טכנולוגיית ה-**EA-HG toner** הייחודית לזירוקס — עם חלקיקים שתוכננו הנדסית כך שיהיו בעלי גודל וצורה אחידים — לאיכות תמונה משופרת, ותפוקת טונר טובה יותר.
- הדפיסו מסמכים על נייר שגודלו עד **A3** עם הדפסה דו-צדדית אוטומטית, אפשרויות שדקן יעילות ומגוון אפשרויות תצורה של מגשי הנייר.





הדפסה / צילום / סריקה / פקס / דוא"ל

A3

שחור-לבן / צבע

עמודים לדקה

40 / 10

רוחב X עומק X גובה:
640 * 654 * 1112 מ"מ

WorkCentre® 7232 / 7242
עובדות מהירות

- הדפסה / צילום עד 32/42 עמודים בדקה (שחור-לבן) / 10 עמודים בדקה (צבע)
- רזולוציית הדפסה **600x 600 dpi x 4 bit**
- קיבולת נייר 4,720 גיליונות לכל היותר
- כלי סריקה רבי עוצמה
- תכונות אבטחה וחסכון בעלויות

Xerox Extensible InterfacePlatform™ (EIP)



פתרונות סריקה רבי עוצמה

- סריקה לתיבת דואר מאפשרת לשלוח קבצים אלקטרוניים לכוון הקשיח של המכשיר לצורך אחזור פשוט וקל.
- סריקה ליעד שולחת קבצים ליעדים שהוגדרו מראש לצורך ניתוב מהיר.
- המרת מסמכים סרוקים לקובצי PDF הניתנים לחיפוש לצורך אחזור מידע מהיר.
- סריקה לדוא"ל מאפשרת לנתב קבצים לנמעני דוא"ל ישירות מלוח הבקרה הקדמי.
- טכנולוגית דחיסה יוצרת קבצים סרוקים קטנים יותר, עבור משלוח מהיר יותר והקטנת העומס על הרשת.
- סריקה לרשת משתמשת בתבניות נוחות כדי לשלוח את תוצרי הסריקה ליעדים שהוגדרו מראש.
- גיליונות תהליך עבודה פשוט תהליך העבודה היום-יומי על ידי ניתוב מסמכים ליעדים שהוגדרו מראש, כולל כתובות דוא"ל, מספרי פקס ואתרי FTP/SMB.
- תאימות מלאה לפתרונות המשדר האחרים של Xerox, כולל תוכנת SMARTsend® לניתוב מסמכים מתקדם.

שתי אפשרויות גימור

- 6 שדכן סיכות משרדי קומפקטי 50 גיליונות. מיקום בודד.
- 7 שדכן משרדי LX עמיד המוסיף אפשרות ליצירת חוברות, מחורר, ומיקומי סיכות נוספים.



Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP)

1 EIP היא פלטפורמת תוכנה המובנית ב-WorkCentre 7232 / 7242 ומאפשרת להשתמש בפתרונות מותאמים אישית אליהם ניתן לגשת ישירות ממסך המגע של המכשיר. יישומים אלה יכולים למנף את בסיסי הנתונים הקיימים שלכם ולעמוד באתגרים העסקיים הספציפיים שלכם.

הזנת נייר

- 2 מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי, בקיבולת 75 גיליונות
- 3 מגש צד בקיבולת 100 גיליונות, לעבודות הדפסה מיוחדות
- 4 שלושה מגשים בקיבולת 520 גיליונות (יכולים להכיל נייר בגודל A3)
- 5 מזין מסמכים אופצינאלי נוסף בקיבולת 2,000 גיליונות (8.5 * 11 אינץ')



מפרטי WorkCentre® 7232 / 7242

WorkCentre 7232

- 32 עמודי שחור-לבן לדקה, 10 עמודי צבע לדקה
- 4 מגשים, קיבולת של 1,660 גיליונות
- מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
- פאנל משתמש Touch Screen צבעוני בעברית!

WorkCentre 7242

- 40 עמודי שחור-לבן לדקה, 10 עמודי צבע לדקה
- 4 מגשים, קיבולת של 1,660 גיליונות
- מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
- פאנל משתמש Touch Screen צבעוני בעברית!

WorkCentre® 7232 / 7242

מרכז הדפסה משולב בצבע



WorkCentre 7242	WorkCentre 7232	מהירות
עד 40 עמודים בדקה (שחור-לבן)/10 עמודים בדקה (צבע)	עד 32 עמודים בדקה (שחור-לבן)/10 עמודים בדקה (צבע)	
עד ל-125,000 תמונות לחודש	עד ל-100,000 תמונות לחודש	קיבולת הדפסה
<p>מגש צדדי: 100 גיליונות; גודל: 3.5 * 3.9 אינץ' עד 11 * 17 אינץ' / 89 * 98.4 מ"מ עד A3 מגש 1: 520 גיליונות; גודל: 5.5 * 7.2 אינץ' עד 11 * 17 אינץ' / 139.7 * 182 מ"מ עד A3. היישן גודל נייר אוטומטי</p>		הזנת נייר קלט נייר רגיל
<p>* מזין מסמכים רגיל או דו-צדדי (75: DADF); גיליונות; גודל: 4.9 * 4.5 אינץ' / 125 * 115 מ"מ עד 11.7 * 17 אינץ' / 297 * 432 מ"מ יחידה בעלת שני מגשים: 520 גיליונות בכל מגש; גודל: 5.5 * 7.2 אינץ' עד 11 * 17 אינץ' / 139.7 * 182 מ"מ עד A3. היישן גודל נייר אוטומטי צמד מגשים בקיבולת גבוהה: אחד בעל קיבולת של 900 גיליונות, השני בעל קיבולת של 1,200 גיליונות; גודל: 8.5 * 11 אינץ' (לאורך) מזין מסמכים בעל קיבולת גבוהה: 2,000 גיליונות; גדלים: Executive, B5, 8.5 * 11 אינץ' (לאורך) A4</p>		אופציונלי
<p>מרבית: 4,720 גיליונות; משקל: 64 - 216 gsm (גרם למטר מרובע), מכל המגשים.</p>		קיבולת נייר פלט נייר רגיל
<p>הדפסה דו-צדדית אוטומטית, שני מגשים ממרכזים בקיבולת 250 גיליונות כל אחד (מפנים על המגש העליון) + מגש צדדי בעל קיבולת של 100 גיליונות</p>		
<p>שדן משרדי מובנה: ערימה של 500 גיליונות, שדן סיכות ל-50 גיליונות, במיקום בודד שדן משרדי LX: ערימה של 2,000 גיליונות, שדן סיכות ל-50 גיליונות, בשלושה מיקומים, מחורר אופציונלי, כורך אופציונלי (סיכות, חריצה)</p>		שדן אופציונלי
<p>14 שניות להדפסה בשחור-לבן / 23 שניות להדפסה בצבע (זמן הימום: פחות מ-30 שניות)</p>		הדפסה זמן לעמוד ראשון
<p>Resolution enhancement 600 x 4 dpi, עד ל-1200 dpi בטכנולוגיית</p>		רזולוציית הדפסה
<p>Power PC 667MHz</p>		מעבד
<p>1.2GB זיכרון וכוון קשיח בנפח 40GB</p>		זיכרון
<p>רשת USB 2.0, 10/100, כרטיס רשת אלחוטי 802.11b/g, אופציונלי (באמצעות רכיב צד שלישי), בלו-טות' אופציונלי (באמצעות רכיב צד שלישי).</p>		קישוריות
<p>Adobe® PostScript® 3, XPS®, PCL® 5c, PCL6 emulation</p>		שפות תיאור עמוד
<p>דו-צדדית אוטומטית, הדפסה מוצפנת, הדפסה מושהית, ערכת דגימה, יצירת חוברות, בחירת שער, בחירת נייר על פי מאפיינים, Multi-up, סימן מים, כרזה, התאמה לגודל נייר חדש, דף מפריד בין שקפים, בחירת מגש פלט, אחסון ושחזור הגדרות מנהל התקן, הדפסה ישירה ל-PDF, שמירת הגדרות מנהל ההתקן ונפרדות לתוכנות שונות</p>		מאפייני הדפסה
<p>6 שניות להדפסה בשחור-לבן / 15 שניות להדפסה בצבע</p>		צילום זמן לעמוד ראשון
<p>600 X 600 dpi</p>		רזולוציית צילום
<p>דו-צדדי אוטומטי, Electronic pre-collation (ריבוי עותקים), בחירת מגש אוטומטית, בניית עבודה, תמונת מראה/תשליל, יצירת חוברות, Multi-up, Auto RE, מקור בגדלים מעורבים, הרשמה אוטומטית, כריכות, ערכת דגימה, צילום ספר, אחסון ושחזור תכניות הדפסה, מספרי זיהוי (Bates Stamping), הספת הערות, ייעוד אזור, כרזה, סימן מים, צילום תשודות זהות</p>		מאפייני צילום
<p>פקס (קו בודד ושלושה קווים*), פקס רשת מקומית (LAN), פקס אינטרנט, שרת פקס.</p>		פקס (אופציונלי)
<p>תיבת דואר, שליחה וקבלה דו-צדדית, הדפסת פקס על נייר בגודל של עד 11 * 17 / A3, בחירת מגש פלט, הגדרת עבודות פקס מורכבות (Fax Build Job), Fax Bound Originals, העברת פקס לדוא"ל באמצעות גיליונות תהליך עבודה (מצריך ערכת סריקה אופציונלית).</p>		מאפייני הפקס
<p>סריקה לדוא"ל, סריקה לתיבת דואר, סריקה מרשת מקומית, אופציונלי: סריקה ל-PC Desktop® Business Edition (רישיון 5- מחשבים, גרסאות SE-Pro), SMARTsend®</p>		סריקה (אופציונלי)
<p>TIFF מרובה עמודים, PDF, JPEG, XPS, מקור בגדלים מעורבים, עבודת סריקה מורכבת, צבע אוטומטי, תבניות, גיליונות תהליך עבודה ניתנים לתכנות. אופציונלי: מסמכי PDF/XPS ניתנים לחיפוש ודחיסה MRC, מהירות סריקה: עד ל-50 מסמכים לדקה בשחור-לבן; 45 מסמכים לדקה בצבע ב-200 dpi</p>		מאפייני סריקה
<p>הדפסה מוצפנת, פקס מוצפן, אימות רשת, סינון כתובת IP, סינון כתובת דומיין, חסימת פורט, IPv6, 802.1x, מורשה (Common Criteria (ISO Standard 15408) - מערכת מלאה</p>		אבטחה רגילה
<p>ערכת אבטחת המידע סוללת מחיקת כוון קשיח מאובטחת והצפנת מידע, ערכות הסריקה כוללות PDF מוצפן ו-PDF מוגן סימה.</p>		אופציונלית
<p>הדפסה, צילום, פקס, סריקה (צבע ושחור-לבן) - גישה לבקרת ההרשאות הפנימית וגישה למעקב אחר השימוש, Xerox Standard Accounting, תיקייה פעילה (הדפסה, העתקה)</p>		הקשאות והגבלת שימוש רגיל
<p>ערכת בקרת והרשאות רשת, ופתרונות השותף העסקי של Xerox.</p>		אופציונלי
<p>* ממשק בשפות זרות, ערכת רשת אלחוטי (צד שלישי), בלו-טות' (צד שלישי), Xerox Secure Access Unified ID System™</p>		אפשרויות נוספות



התקשרו עוד היום. למידע נוסף, התקשרו למספר 1-800-ASK-XEROX, או בקרו באתר האינטרנט www.Xerox.com/office



© 2008 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות ל-Xerox Corporation, WorkCentre, Xerox® ו-sphere of connectivity design® הם סימנים מסחריים רשומים של Xerox Corporation, the U.S.A. או של מדינות נוספות. בישראל לטובת המשתמשים המסחריים של Xerox, יתכן שהדגמים "ד"מ"מ" רכובים ממוחזרים עשויים שיפוצו. © 2008 Adobe Systems Incorporated. Adobe PostScript® 3 ו-Adobe® הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated. XPS® הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation. PCL® הוא סימן מסחרי של Hewlett-Packard Company. ENERGY STAR הוא סימן מסחרי של ENERGY STAR. Xerox ו-Xerox Secure Access Unified ID System הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation. ENERGY STAR ליעילות אנרגטית. הייצור/או מפיק המכשיר עשויים לעבור שינוי ללא הודעה מוקדמת. 11/08 610P729230C